Relatório SIMAS Amadora

Maio 2025

Indíce

1. Introdução……..……..3

2. Desinfestação – Concelho da Amadora……..4

2.1 Campanhas……..4

2.2 Pedidos……..5

3. Conclusões……..7

1. Introdução

Praga é qualquer organismo que é nocivo para os humanos, para as suas atividades, bens ou produtos que por si são usados ou produzidos ou que é nocivo ou indesejável para os animais ou para o ambiente.

No âmbito da Gestão Integrada de Pragas, tem-se vindo a desenvolver uma melhoria na realização de serviços de desinfestação. Para atingir este fim, deve ser dada a prioridade à implementação de medidas preventivas, limitando o uso de biocidas apenas nos casos em que as medidas preventivas sejam insuficientes. Esta estratégia procura utilizar uma variedade de métodos complementares que são aplicados em três fases: prevenção, inspeção e aplicação/monitorização. É uma abordagem ecológica que pretende reduzir ou eliminar o uso de biocidas para minimizar o seu impacto sobre o meio ambiente.

Estas medidas devem ser estabelecidas como o passo essencial de programas de controlo de pragas. Recorde-se que um controlo rigoroso de constrangimentos para o desenvolvimento de pragas, como a disponibilidade de água, alimentos e locais de refúgio, evitam em muitos casos a realização de tratamentos com recurso a biocidas, reduzindo o risco para a saúde pública.

Quando estas medidas não são suficientes, ou se não são viáveis, será necessário recorrer à aplicação de produtos biocidas (tratamento químico) e, nestes casos devem ser considerados um conjunto de diretrizes, cujo objetivo final é alcançar a máxima eficácia do serviço com um risco mínimo para o ambiente.

2. Desinfestação – Concelho da Amadora

2.1 Campanhas

Nas ações efetuadas, verificou-se que o grau de infestação de blatídeos é médio/alto nsa freguesias de Alfragide, Encosta do Sol, Falagueira-Venda Nova e Mina De Água. Sendo que, nas restantes freguesias o grau de infestação, tanto de blatídeos como de murídeos, é baixo.



Gráfico 1. Representação do nível de infestação (atividade biológica da praga) versus as ações efetuadas de campanha em arruamentos.

2.2 Pedidos

Foram realizados 121 pedidos.

No que respeita a pedidos em arruamentos, verifica-se que existe maior incidência a nível de blatídeos e murídeos na freguesia da Mina de Água.

Em relação aos edifícios, verifica-se grau de infestação Médio de blatídeos e formigas na freguesia Encosta do Sol, de vespa asiática na freguesia da Venteira.



Gráfico 2. Representação do nível de infestação (atividade biológica da praga) versus as ações efetuadas de pedidos em arruamentos.



Gráfico 3. Representação do nível de infestação (atividade biológica da praga) versus as ações efetuadas em edifícios.

3. Conclusões

Neste mês considerámos que a tendência registada apresenta os padrões de atividade biológica normais e esperados a nível de murídeos e blatídeos.

No entanto deverá ser monitorizada tendo em conta as diversas condições existentes, que podem vir a permitir o desenvolvimento das pragas.

Permita-nos informar que de acordo com a Norma 16636:2015 sempre que se considerar necessário serão redigidas todas as recomendações complementares ao serviço prestado no Certificado de serviço, bem como através de outro documento, e aconselhamos que as mesmas sejam realizadas de modo a mitigar a atividade de pragas. Todas estas situações serão dadas em conformidade com a evolução da atividade, dependendo sempre das áreas e condições existentes.

Have you been
smart
today?